

FICHA TÉCNICA AUTOGLYM

Referencia

100469

Modelo:

LIQUID CLAY

Familia:

LIMPIADORES EXTERIOR

Foto del producto



Descripción

Liquid Clay es una nueva formulación diseñada para eliminar polución industrial, polvo de frenado y los numerosos residuos contaminantes que se adhieren a la pintura del vehículo y las ruedas. Deja un acabado impecable, sedoso, suave y similar al tratamiento manual con Clay Bar.

Características

Los ingredientes activos en Liquid Clay se vuelven morados a medida que reaccionan con las partículas contaminantes para ablandarlas de manera segura y poder eliminarlas fácilmente por acción mecánica de arrastre de agua.

Liquid Clay es pH neutro por lo que no elimina las capas de cera o protectores aplicadas en la carrocería. Seguro para usar en plásticos, gomas y vidrio. El producto no admite dilución. Uso directo

Modo de empleo

- **1.** Lave el vehículo asegurándose de no dejar ningún tipo de suciedad en la carrocería.
- **2.** Compruebe que la carrocería y las ruedas estén frías al tacto y rocíe abundantemente sobre las superficies a tratar.
- **3.** Dejar actuar hasta 5 minutos (evite que el producto se seque).
- 4. Frotar todo el vehículo con esponja de carrocería.
- **5.** Enjuague el vehículo únicamente con agua.
- **6.** Vuelva a lavar el vehículo para dejar un acabado limpio y brillante.

Ref.: 100469 Envase: 5L

Unidad de venta: 1 Ud.

Para cualquier consulta disponemos de ficha de seguridad del producto.