

FICHA TÉCNICA AUTOBRILLANTE

Referencia

230053

Modelo:

LIMPIADOR DE CONTACTOS

Familia:

PRODUCTOS QUÍMICOS TALLER

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Un Limpiador con alto poder para contactos eléctricos. No es corrosivo, no es conductor y no deja residuos. Al usar una válvula especial se puede aplicar desde cualquier posición.

APLICACION

- ✓ Interruptores
- ✓ Acumuladores
- ✓ Contactos
- ✓ Mesas de mezcla

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Alto poder disolvente
- ✓ No deja residuos
- ✓ No es conductor
- ✓ No es corrosivo
- ✓ Aplicable desde cualquier posición
- ✓ Válvula 360ºC

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de su uso, lea atentamente las instrucciones.

El aerosol debe tener temperatura ambiente. Temperatura de trabajo de 5 hasta 30ºC. Agitar el bote unos dos minutos antes de su uso.

Antes de la aplicación, apagar todas las instalaciones eléctricas.

Aplicar sobre las piezas a tratar hasta que la suciedad haya desaparecido.

Solo después de la evaporación del disolvente (mínimo 15 minutos) puede volver a conectar las instalaciones eléctricas.

Ref.: 230053 **Envase:** 500 ml

Unidad de venta: 6 Uds.

Consulte aquí la ficha de seguridad del producto.

